



# Stock programma

MDF 2020/10



## **OVERZICHT VAN MERKEN EN PRODUCTTYPES IN ONS STOCK PROGRAMMA** **P.4**

### **STOCK OVERZICHT PER PRODUCT TYPE**

#### **MDF Standaard**

MDF Standaard	P.6
MDF Standaard - Ultralicht	P.9
MDF Standaard - Hoge dichtheid	P.10

#### **MDF Vochtwerend (MR)** **P.12**

#### **MDF Brandvertragend (FR)** **P.14**

#### **MDF In de kern gekleurd** **P.16**

#### **MDF Gelakt in de kern gekleurd** **P.18**

#### **MDF Schilderklaar** **P.20**







#### **MDF Zonder toegevoegde formaldehyde (NAF)** **P.22**










#### **Compact Density Fibreboard** **P.23**

### **STOCK OVERZICHT VAN SPECIFIEKE GAMMA'S**

Dragersplaten voor het verlijmen van HPL - paneel formaat 1310 x 3050 mm / 1310 x 3060 mm	P.24
Paneel formaat 2070 x 2800 mm	P.26
ChemVerbotsV conforme producten (Duitsland)	P.29

# OVERZICHT: MERKEN EN EN PRODUCTTYPES IN STOCK PROGRAMMA

	 STANDAARD	 VOCHTWEREND (MR)	 BRANDVERTRAGEND (FR)	
				
COMPACT DENSITEIT				
HOGE DENSITEIT	Fibralux	Fibromax Fibromax Pro Fibromax Pro LF Fibromax Pro FI LF+	Fibralux MR Fibromax MR Fibromax MR Uncoloured	Fibralux FR
STANDAARD DENSITEIT	Fibrabel Fibrabel LF+	Fibrofit	Fibrabel MR Fibrofit MR	Fibrabel FR Fibrabel FR Uncoloured
LAGE DENSITEIT	Fibrabel Ultralight			

					
IN DE KERN GEKLEURD	GELAKT IN DE KERN GEKLEURD	SCHILDERKLAAR		ZONDER TOEGEVOEGDE FORMALDEHYDE (NAF)	COMPACT DENSITY FIBREBOARD
					Fibromax Compact MR Black
Fibrалux MR Black Fibrалux MR Grey Fibrалux FR Black	Fibrалux MR Black: Satin High Gloss Super Matt  Fibrалux MR Grey: Super Matt - Meteor Grey Super Matt - Mercury Grey Matt Modern Concrete	Fibrалux MR Prime	Fibromax Paint Fibromax MR Paint Fibromax Pro Paint	Fibrалux NAF Fibrалux MR NAF Fibrалux MR FR NAF	
Fibrabel Black Fibrabel Black LF+		Fibrabel Prime Fibrabel MR Prime	Fibrofit Prime Fibrofit Paint		



# MDF STANDAARD



## FIBRABEL®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
8	90	32941	1,44	90	32953	1,80
9	80	32942	1,42	80	32954	1,78
10	72	32943	1,40	72	32955	1,75
12	60	32944	1,34	60	32956	1,67
15	50	32945	1,39	50	32957	1,74
16	45	32946	1,34	45	32958	1,67
18	40	32947	1,33	40	32959	1,67
19	40	32948	1,37	40	32960	1,71
22	32	32949	1,28	32	32961	1,60
25	28	32950	1,27	28	32962	1,59
28	24	32951	1,23	24	32963	1,53
30	24	31776	1,31	24	32964	1,64
38	20	30884	1,38	20	30885	1,73

Dikte (mm)	1310x3050 mm			1250x2500 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	32966	1,79			
18	40	31777	1,79	50	32965	1,70
22	32	32968	1,72			
28	24	32969	1,65			
38	20	32970	1,85			

Dikte (mm)	2200x3660 mm			2200x4150 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	45	32977	2,41			
12	38	32978	2,33			
16	28	32979	2,29	25	42807	2,34
19	24	32980	2,33	20	42806	2,22
22	20	32981	2,22			
25	18	32982	2,27			
30	15	32983	2,27			
40	12	32984	2,41			

## FIBRABEL® LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI



Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	44847	1,34	60	44850	1,67
16	45	44848	1,34	45	44851	1,67
18	40	45103	1,33	40	45104	1,67
19	40	44849	1,37	40	44852	1,71



## FIBROFIT®



• Standaard densiteit • L-MDF (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	100	4078	1,71	100	4066	2,14
10	90	6501	1,66			
12	75	4079	1,66	75	4088	2,07
15	60	6912	1,65	60	7693	2,07
16	60	4089	1,76	60	4119	2,20
18	50	3418	1,65	50	3471	2,07
19	50	10096	1,74			
22	40	6527	1,62			
25	32	10127	1,47			

Dikte (mm)	2070x2800 mm			1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18				44	21956	1,97
19	29	42931	2,01			









# MDF STANDAARD - ULTRALICHT

## FIBRABEL® ULTRALIGHT



- Ultralichte densiteit
- UL2-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2200x3660 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	32875	1,19	60	32931	1,48			
15	50	32876	1,23	50	32932	1,54			
18	40	32877	1,18	40	32933	1,48			
19							24	32938	2,07
25	28	32928	1,15						
38	20	32930	1,24	20	32935	1,56			



# MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT



## FIBRALUX®



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3	240	31778	1,74			
4	192	32986	1,80			
6	120	32987	1,79	120	33000	2,24
8	90	32988	1,70	90	33001	2,13
10	72	32990	1,61	72	33002	2,02
12	60	32991	1,59	60	33003	1,99
15	50	32992	1,63	50	33004	2,04
16	45	32993	1,57	45	33005	1,97
18	40	32994	1,57	40	33006	1,96
19	40	32995	1,62	40	33007	2,02
22	32	32996	1,47	32	33008	1,84
25	28	32997	1,46	28	33009	1,83
28				24	33010	1,76
30				24	33011	1,88



## FIBRALUX® NAF



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	33129	1,66	80	33134	2,07
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08

## FIBROMAX®



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	138	6498	2,02	99	21950	1,83			
9	88	2312	1,84						
10	84	2314	1,93				44	42933	2,01
12	68	2315	1,87	68	2340	2,34	38	42934	2,07
16	52	2320	1,85	52	2342	2,32	29	42935	2,06
18	44	2323	1,77	44	6523	2,21	25	2959	1,97
19	44	2327	1,86	44	2345	2,33	24	42936	2,02
22	36	2329	1,74	36	2346	2,18	21	42937	2,01



# MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT

## FIBROMAX® PRO



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3	100	42970	1,42
6	74	42924	2,03
8	60	42925	2,05
10	51	42926	2,01
12	43	42927	2,04
16	32	42928	2,02
19	24	42929	1,81
22	23	42930	1,99
25	21	42923	2,06

## FIBROMAX® PRO FI LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	44912	2,03			
8	60	44913	2,05	51	45032	2,57
10	51	44542	2,01	44	44548	2,56
12	43	44543	2,04	36	44550	2,52
16	32	44544	2,02	27	44551	2,51
19	24	44545	1,81	23	44552	2,54
22	23	45049	1,99	20	45030	2,55
25	21	45029	2,06	18	45031	2,60
28	20	45098	2,01	18	45101	2,65
30	17	45097	1,84	15	45100	2,38
38	15	45099	2,04			

## FIBROMAX® PRO LF



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2280 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	90	42932	1,67



# MDF VOCHTWEREND (MR)

## FIBRABEL® MR



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33055	1,36	60	33060	1,70			
15	50	33056	1,41	50	33061	1,77			
18	40	33057	1,35	40	33062	1,69	40	33065	1,82
22	32	33058	1,32	32	33063	1,66			
38	20	33059	1,42	20	33064	1,78	20	42808	1,91

## FIBRALUX® MR



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1220x2150 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	120	30893	1,79	120	30895	2,24						
9	80	30894	1,64	80	30896	2,05						
12	60	33035	1,59	60	33043	1,99						
15	50	33036	1,63	50	33044	2,04						
16	45	33037	1,57	45	33045	1,97				45	33053	2,11
18	40	33038	1,57	40	33046	1,96	40	42809	1,38			
19	40	33039	1,62	40	33047	2,02						
22	32	33040	1,51	32	33048	1,89				32	33054	2,03
25	28	33041	1,50	28	33049	1,88						
30	24	33042	1,55	24	33050	1,93						

## FIBRALUX® MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	42874	1,66	80	42870	2,07
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08



## MDF VOCHTWEREND (MR)

### FIBROFIT® MR



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	75	10032	1,66	75	10238	2,07
15	60	10043	1,65			
18	50	8998	1,65	50	7638	2,07

### FIBROMAX® MR



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	68	3414	1,87	68	3453	2,34			
15	56	10235	1,80	56	10236	2,34			
16	52	2321	1,85	52	2968	2,32			
18	44	2324	1,77	44	2344	2,21	25	45035	1,97
19	44	45033	1,86						
22	36	6530	1,74	36	3898	2,18			

### FIBROMAX® MR UNCOLOURED



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	38	45034	2,01
16	29	29151	2,06
19	24	42983	1,97
22	21	29943	2,01



# MDF BRANDVERTRAGEND (FR)

## FIBRABEL® FR



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
12	60	30887	1,42	60	30890	1,78				B-s2-d0
15	50	30888	1,46	50	30891	1,82				B-s1-d0
18	40	30889	1,40	40	30892	1,75	40	42810	1,87	B-s1-d0

## FIBRABEL® FR WHEELMARK



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
15	50	33031	1,46	50	33033	1,82	B-s1-d0
18	40	33032	1,40	40	33034	1,75	B-s1-d0

## FIBRABEL® FR UNCOLOURED



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10				45	33241	2,48	B-s2-d0
12				38	33242	2,48	B-s2-d0
16	40	33239	2,43	28	33245	2,40	B-s1-d0
19	30	33240	2,11	24	33246	2,44	B-s1-d0
25				18	33243	2,41	B-s1-d0

## FIBRALUX® FR



- Hoge densiteit
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220 mm x 2440 mm			1220x3050 mm			2200 mm x 3660 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
6	120	30799	1,82	120	30849	2,27				B-s2-d0
9	80	30800	1,68	80	30850	2,10				B-s2-d0
12	60	30801	1,64	60	30851	2,05				B-s1-d0
15	50	30802	1,68	50	30852	2,10				B-s1-d0
16	45	30803	1,61	45	30853	2,02				B-s1-d0
18	40	30804	1,61	40	30854	2,01				B-s1-d0
19	40	30805	1,66	40	30855	2,08	24	30860	2,81	B-s1-d0
22	32	30806	1,53	32	30856	1,92				B-s1-d0
25	28	30807	1,52	28	30857	1,91				B-s1-d0
30	24	30848	1,57	24	30858	1,96				B-s1-d0






# MDF BRANDVERTRAGEND (FR)


## FIBRALUX® FR WHEELMARK



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.LA FR (EN622-5)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark</li> </ul>						
	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2200x3660 mm			Euroclass
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
12	60	33013	1,64	60	33021	2,05				B-s1-d0
15	50	33014	1,68	50	33022	2,10				B-s1-d0
16	45	33015	1,61	45	33023	2,02				B-s1-d0
18	40	33016	1,61	40	33024	2,01				B-s1-d0
19	40	33017	1,66	40	33025	2,08	24	33029	2,81	B-s1-d0
22	32	33018	1,53	32	33026	1,92				B-s1-d0
25	28	33019	1,52	28	33027	1,91				B-s1-d0
30	24	33020	1,57	24	33028	1,96				B-s1-d0

## FIBRALUX® FR BLACK



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.LA FR (EN622-5)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102</li> </ul>							
	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			2550x6120 mm	Euroclass
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak		
9	72	44445	1,69	72	46747	2,11				cut to order	B-s2-d0
12	60	43461	1,64	60	43462	2,05				cut to order	B-s2-d0
16	45	43463	1,61	45	43464	2,02				cut to order	B-s1-d0
18	40	43465	1,61	40	43466	2,01	40	44727	2,01	cut to order	B-s1-d0
19	40	43551	1,66	40	43552	2,08				cut to order	B-s1-d0


MOQ: 25 panelen

MOQ: 20 panelen

MOQ: 20 panelen

## FIBRALUX® MR FR NAF



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.H FR (EN622-5)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF</li> <li>Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102</li> </ul>						
	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0
25	28	44376	1,56	28	44377	1,94				B-s1-d0
30	24	44428	1,66	24	44429	2,12				B-s1-d0



# MDF IN DE KERN GEKLEURD

## FIBRABEL® BLACK



• Standaard densiteit • L-MDF (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	45036	1,42	40	45037	1,76	40	45048	1,91

## FIBRABEL® BLACK LF+



• Standaard densiteit • L-MDF (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	60	44853	2,28
12	50	44854	2,27
16	40	44855	2,42
18	30	44856	2,06
19	30	44857	2,17
22	25	44858	2,09
25	22	44859	2,09
30	19	44860	2,17

## FIBRALUX® MR BLACK



• Hoge densiteit • MDF.HLS (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	120	30866	1,79	120	30874	2,24			
9	80	30867	1,68	80	30875	2,10			
10									
12	60	30868	1,64	60	30876	2,05			
16	45	30869	1,61	45	30877	2,02			
18	40	30870	1,61	40	30878	2,01	40	42818	2,16
19	40	30871	1,66	40	30879	2,08			
22	32	30872	1,55	32	30880	1,94			
25	28	30873	1,55	28	30881	1,93			



# MDF IN DE KERN GEKLEURD

## FIBRALUX® MR GREY



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33100	1,64	60	33104	2,05
16	45	33101	1,61	45	33105	2,02
18	40	33102	1,61	40	33106	2,01
19	40	33103	1,66	40	33107	2,08

## FIBRALUX® FR BLACK



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			2550x6120 mm	Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak		
9	72	44445	1,69	72	46747	2,11				cut to order	B-s2-d0
12	60	43461	1,64	60	43462	2,05				cut to order	B-s2-d0
16	45	43463	1,61	45	43464	2,02				cut to order	B-s1-d0
18	40	43465	1,61	40	43466	2,01	40	44727	2,01	cut to order	B-s1-d0
19	40	43551	1,66	40	43552	2,08				cut to order	B-s1-d0

MOQ: 25 panelen

MOQ: 20 panelen


MOQ: 20 panelen



# MDF GELAKT IN DE KERN GEKLEURD


## FIBRALUX® MR BLACK SUPER MATT



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.HLS (EN622-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden</li> </ul>	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400057451	1,01
19	20	400057450	1,01


## FIBRALUX® MR GREY SUPER MATT - METEOR GREY



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.HLS (EN622-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden</li> </ul>	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072812	1,01
19	20	400072811	1,01


## FIBRALUX® MR GREY SUPER MATT - MERCURY GREY



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.HLS (EN622-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden</li> </ul>	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072813	1,01
19	20	400072814	1,01

## FIBRALUX® MR BLACK SATIN



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.HLS (EN622-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Transparante zijdeglanslak en beschermende plasticfolie aan beide zijden</li> </ul>	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072708	1,01
19	20	400072719	1,01



# MDF GELAKT IN DE KERN GEKLEURD

## FIBRALUX® MR BLACK HIGH GLOSS



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.HLS (EN622-5)
- Hoogglanzende transparante lak en beschermende plasticfolie aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072697	1,01
19	20	400072698	1,01

## FIBRALUX® MR GREY MATT - MODERN CONCRETE



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.HLS (EN622-5)
- Betondecor & mat gelakt met beschermfolie aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072867	1,01



# MDF SCHILDERKLAAR



## FIBRABEL® PRIME



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	400032234	1,44			
12	60	400032235	1,35			
16	45	400032232	1,34			
18	40	400032220	1,34	40	400032209	1,68



## FIBRABEL® MR PRIME



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	400032236	1,34	40	400032237	1,68



## FIBRALUX® MR PRIME



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	400032238	2,01
18	40	400032231	1,97

## FIBROFIT® PRIME




- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV
- Witte primerlaag aan beide zijden


Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	400017971	1,40			
12	60	400017999	1,30	60	400018093	1,60
16	45	400018090	1,30			
18	40	400018091	1,30	40	400018095	1,60




## FIBROFIT® PAINT

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard densiteit</li> <li>• L.MDF (EN622-5)</li> <li>• Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV</li> </ul>					
Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
<b>9</b>	42	123472	0,80	42	113645	1,00
<b>12</b>	42	123473	1,00			
<b>16</b>	42	123471	1,30			
<b>18</b>	42	123470	1,50	30	123468	1,30


## FIBROMAX® PAINT

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoge densiteit</li> <li>• MDF (EN622-5)</li> <li>• Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV</li> </ul>					
Dikte (mm)	2070x2800 mm					
	#/Pak	Artikel				Gewicht/Pak
<b>19</b>	24	123467				2,10

## FIBROMAX® PRO PAINT

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoge densiteit</li> <li>• L.MDF (EN622-5)</li> <li>• Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV</li> </ul>					
Dikte (mm)	2070x2800 mm					
	#/Pak	Artikel				Gewicht/Pak
<b>8</b>	24	153604				1,00
<b>10</b>	24	153538				1,10
<b>12</b>	24	153539				1,20
<b>16</b>	24	153540				1,60
<b>19</b>	24	153541				1,90
<b>22</b>	20	153542				1,80
<b>25</b>	20	153543				2,00

## FIBROMAX® MR PAINT


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoge densiteit</li> <li>• MDF.H (EN622-5)</li> <li>• Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV</li> </ul>					
Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
<b>18</b>	42	127553	1,80	42	122417	2,20



# MDF ZONDER TOEGEVOEGDE FORMALDEHYDE (NAF)


## FIBRALUX® NAF



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.LA (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF</li> </ul>					
Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	33129	1,66	80	33134	2,07
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08


## FIBRALUX® MR NAF



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.HLS (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF</li> </ul>					
Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	42874	1,66	80	42870	2,07
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08

## FIBRALUX® MR FR NAF



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>MDF.H FR (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF</li> <li>Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102</li> </ul>									
Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0
25	28	44376	1,56	28	44377	1,94				B-s1-d0
30	24	44428	1,66	24	44429	2,12				B-s1-d0



# COMPACT DENSITY FIBREBOARD

## FIBROMAX<sup>®</sup> COMPACT MR BLACK



• Densiteit > 1000 kg/m<sup>3</sup>

• Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	30	46921	0,85
8	30	46922	1,13
10	30	46923	1,43
12	30	46924	1,69
13	30	46925	1,82

# SPECIFIEK GAMMA - DRAGERPLATEN VOOR HET VERLIJMEN VAN HPL

Panel size 1310x3050 mm / 1310x3060 mm



## FIBRABEL®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	32966	1,79
18	40	31777	1,79
22	32	32968	1,72
28	24	32969	1,65
38	20	32970	1,85

## FIBROFIT®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	44	21956	1,97



## FIBRABEL® MR



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	33065	1,82
38	20	42808	1,91



## FIBRALUX® MR



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	33053	2,11
22	32	33054	2,03



## FIBRABEL® FR



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
18	40	42810	1,87	B-s1-d0

# SPECIFIEK GAMMA - DRAGERPLATEN VOOR HET VERLIJMEN VAN HPL

Panel size 1310x3050 mm / 1310x3060 mm



## FIBRABEL® BLACK



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310X3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	45048	1,91



## FIBRALUX® MR BLACK



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310X3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	42818	2,16

## FIBROMAX® COMPACT MR BLACK



- Densiteit > 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	30	46921	0,85
8	30	46922	1,13
10	30	46923	1,43
12	30	46924	1,69
13	30	46925	1,82



# SPECIFIEK GAMMA - PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM

## FIBROFIT®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
19	29	42931	2,01

## FIBROMAX®



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	44	42933	2,01
12	38	42934	2,07
16	29	42935	2,06
18	25	2959	1,97
19	24	42936	2,02
22	21	42937	2,01

## FIBROMAX® PRO




- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3	100	42970	1,42
6	74	42924	2,03
8	60	42925	2,05
10	51	42926	2,01
12	43	42927	2,04
16	32	42928	2,02
19	24	42929	1,81
22	23	42930	1,99
25	21	42923	2,06




# SPECIFIEK GAMMA - PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM


## FIBROMAX® PRO FI LF+

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>L-MDF (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI</li> </ul>		
Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	44912	2,03
8	60	44913	2,05
10	51	44542	2,01
12	43	44543	2,04
16	32	44544	2,02
19	24	44545	1,81
22	23	45049	1,99
25	21	45029	2,06
28	20	45098	2,01
30	17	45097	1,84
38	15	45099	2,04

## FIBROMAX® MR

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>L-MDF (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU)</li> </ul>		
Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	25	45035	1,97

## FIBROMAX® MR UNCOLOURED

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoge densiteit</li> <li>L-MDF (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU)</li> </ul>		
Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	38	45034	2,01
16	29	29151	2,06
19	24	42983	1,97
22	21	29943	2,01

## FIBRABEL® FR UNCOLOURED

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard densiteit</li> <li>L-MDF FR (EN622-5)</li> <li>Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI</li> <li>Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102</li> </ul>			
Dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
16	40	33239	2,43	B-s1-d0
19	30	33240	2,57	B-s1-d0



# SPECIFIEK GAMMA - PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM

## FIBRABEL® BLACK LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	60	44853	2,28
12	50	44854	2,27
16	40	44855	2,42
18	30	44856	2,06
19	30	44857	2,17
22	25	44858	2,09
25	22	44859	2,09
30	19	44860	2,17

## FIBRALUX® MR FR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.H FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS 1 / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	30	44433	2,57	B-s1-d0

## FIBROMAX® PAINT



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
19	24	123467	2,10

## FIBROMAX® PRO PAINT



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
8	24	153604	1,00
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90
22	20	153542	1,80
25	20	153543	2,00

# SPECIFIEK GAMMA - CHEMVERBOTSV CONFORM (DUITSLAND)

## FIBRABEL® LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	44847	1,34	60	44850	1,67
16	45	44848	1,34	45	44851	1,67
18	40	45103	1,33	40	45104	1,67
19	40	44849	1,37	40	44852	1,71

## FIBROMAX® PRO FI LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	44912	2,03			
8	60	44913	2,05	51	45032	2,57
10	51	44542	2,01	44	44548	2,56
12	43	44543	2,04	36	44550	2,52
16	32	44544	2,02	27	44551	2,51
19	24	44545	1,81	23	44552	2,54
22	23	45049	1,99	20	45030	2,55
25	21	45029	2,06	18	45031	2,60
28	20	45098	2,01	18	45101	2,65
30	17	45097	1,84	15	45100	2,38
38	15	45099	2,04			

## FIBRABEL® BLACK LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	60	44853	2,28
12	50	44854	2,27
16	40	44855	2,42
18	30	44856	2,06
19	30	44857	2,17
22	25	44858	2,09
25	22	44859	2,09
30	19	44860	2,17

# SPECIFIEK GAMMA - CHEMVERBOTSV CONFORM (DUITSLAND)

---

## GELAKT IN DE KERN GEKLEURD



Het complete gelakte in de kern gekleurde stockgamma is ChemVerbotsV-conform. (p.18)

## SCHILDERKLAAR



Het complete schilderklare stockgamma is ChemVerbotsV-conform. (p.20)

# SPECIFIEK GAMMA - CHEMVERBOTSV CONFORM (DUITSLAND)

## FIBRALUX® NAF



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	33129	1,66	80	33134	2,07
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08

## FIBRALUX® MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	42874	1,66	80	42870	2,07
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08

## FIBRALUX® MR FR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.H FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS 1 / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0
25	28	44376	1,56	28	44377	1,94				B-s1-d0
30	24	44428	1,66	24	44429	2,12				B-s1-d0

## UNILIN, division panels

---

UNILIN, division panels, deel van de UNILIN-groep, levert sinds 1960 innovatieve houtoplossingen voor bouw- en interieurprojecten. Onze spaan-, MDF-, HDF-, HPL-, en melamineplaten vinden hun weg naar handels in hout- en bouwmaterialen, industriële verwerkers en DIY-ketens wereldwijd.

We ontwikkelen oplossingen op maat van uw noden met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer. Daarnaast investeren we voortdurend in productdesign en technologieën. Dat maakt ons vandaag een internationale topspeler en een duurzame partner in onze branche.

Onze 1.300 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, in onze productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Samen realiseren we 2,1 miljoen m<sup>3</sup> plaatmateriaal per jaar.

De verstrekte informatie is correct op het moment van druk. De meest recente versie van onze stocklijst kan u steeds vinden op onze website.

### FSC®/PEFC™

Alle artikels in deze voorraadlijst kunnen besteld worden met FSC®- of PEFC™-certificaat. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

### PRIME

Wij bieden een flexibel make-to-order programma aan van schilderklare panelen met een witte grondlaag. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

### KAN WORDEN BESTELD IN HOEVEELHEDEN DIE KLEINER ZIJN DAN EEN VOLLEDIG PAK

- "Spanolux Original" voorraadreferenties in breedte 1220 & 1310 mm (behalve Fibrilux 3 & 4 mm en 'Prime' plaatmateriaal).  
- Fibromax Compact MR Black stock referenties

### NIET-STANDARD

Voor niet-standaard plaatmateriaaltypes en -maten heeft Unilin flexibele persen & zagen met hoge capaciteit die ondersteuning bieden voor alle zaagafmetingen. In principe zijn alle diktes en lengtes / breedtes mogelijk binnen de pers- & zaagcapaciteiten.

### FREE SAMPLE SERVICE

Van alle voorraadkwaliteiten zijn stalen beschikbaar. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie of bezoek [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)

**EN BESTEL VANDAAG NOG UW GRATIS STAAL!**



VOLG UNILIN PANELS OP



Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - België  
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25  
[info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com) - [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com)