

Systemfloor

Gesamtangebot für erhöhte Böden

Ein Gesamtangebot mit fertigen Lösungen

Sie werden es zweifellos selbst gemerkt haben: Der Baumarkt entwickelt sich schnell weiter. Die Umsetzung und Abnahme von Projekten wird immer schneller. Gleichzeitig steigen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen. Und doch ist es möglich, alles unter einen Hut zu bekommen!

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit hochwertigen, langlebigen Halbfabrikaten und reduzieren Sie Komplexität. Wie das geht? Unsere holzbasierten Grundplatten und Dekoplatten bieten die Lösung für Ihre erhöhten Böden.

- Großformatige Trägerplatten oder vorgeschritten im kleinen Fliesenformat
- Dekorative oder aluminiumbeschichtete Halbfabrikate
- Abriebfeste Bodenlamine

Vertrauen Sie auf unser hochwertiges Gesamtangebot, das Ihre Produktion effizienter macht und die Nachhaltigkeit verbessert.

Hochfeste und vor allem langlebige Bodenplatten

Are you looking specifically for sustainable raw materials? Good news: our system floor panels consist of at least **95% recycled wood and are Cradle to Cradle certified**. Other benefits include:



- > 95 % recyceltes Holz
- Sehr hohe Tragkraft
- Leichtes Finish dank fein angeschliffener Deckschicht
- Großes oder kleines Fliesenformat
- Cradle to Cradle zertifiziert

QUALITÄTSSORTIMENT

	Festigkeitsklasse	Dichte* (kg/m ³)		Biegestärke**	Verfügbare Stärke (mm)			
		30 mm	38 mm		22	25	30	38
	★			N/mm ²				
P6	★	650	650	15				•
U7	★★	720	690	17 (+13%)	•	•	•	•
U8	★★★	730	730	18 (+20%)	•		•	•
NEU U9	★★★★★	740	-	20 (+33%)				•

* Mittlere Dichte nach EN 323, gemäß EN 312.

** Mittlere Biegefestigkeit für 30 mm Trägerplatte nach EN 320, gemäß EN 312.

Maßgeschneidertes Finish für Ihr Projekt

Jedes Projekt hat spezifische Anforderungen. Wählen Sie je nach Projekt aus einem Sortiment an strapazierfähigen Bodenlaminaten, reduzieren Sie die Komplexität mit dekorativen oder Aluminiumbeschichteten Halbfabrikaten und noch vieles mehr. Das Unilin-Sortiment bietet Ihnen die Lösung für die Produktion nachhaltiger und hochwertiger erhöhter Böden.

Hoch verschleiß- und kratzfeste
Schutzschicht



Stärke 0,9 oder 1,2 mm

SYSTEMFLOOR SCHICHTSTOFF

- Hochwertige dekorative Bodenlamine
- Kombinierbar mit dekorativem Halbfabrikat
- Erfüllt kritischste Gebrauchsanforderungen
- Auf Maß gesägt

Brandschutzbeschichtung
Dekorative und strapazierfähige
Beschichtung



Nachhaltige Spanplatte
Mit Blech verklebbare Unterseite

SYSTEMFLOOR DECOR

- Fertiges dekoriertes Halbfabrikat
- Standard feuerhemmend (Bfl-s1), CE-zertifiziert
- Keine Delaminierung der Deckschicht
- Abriebfest, kratzfest und antistatisch
- Vollständig recycelbar zu neuer Spanplatte

Nachhaltige Spanplatte



Industriell verpresste Aluminiumbeschichtung

SYSTEMFLOOR ALU

- Fertiges Aluminium-Halbfabrikat
- Standard feuerhemmend (B-s1,d0), CE-zertifiziert
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Unterseite
- Sofort verarbeitbar

Transparente, reinigbare Beschichtung



Nachhaltige Spanplatte


SYSTEMFLOOR CLASS A+

- Fertiges Halbfabrikat
- Oberfläche gemäß Emissionsklasse A+ (Affset ISO 16000)
- Leicht zu reinigen
- Kein Eindringen von Schmutz und Staub
- Vollständig recycelbar zu neuer Spanplatte

Für die Verfügbarkeit von Produktkombinationen in Ober- und Unterschichten oder anderen spezifischen Produkthanforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder an info.panels@unilin.com.

Kombinieren Sie Bodenlaminat und dekorative Halbfabrikate im selben Dekor

STANDARD DEKOR



OF200 / BST - CRATOS

Haben Sie Fragen zu Dekoren, Größen und Stärken, die auf Anfrage erhältlich sind? Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com, um mehr über die Mindestbestellanforderungen und unsere technischen Möglichkeiten zu erfahren.



Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com



Auf unserer
Website erfahren das
und vieles mehr.

