



Stock Programm

MDF 2024/04



OVERZICHT VAN MERKEN EN PRODUCTTYPES IN ONS STOCK PROGRAMMA	P.4
--	-----

STOCK OVERZICHT PER PRODUCT TYPE

MDF Standaard	
MDF Standaard	P.6
MDF Standaard - Ultralicht	P.9
MDF Standaard - Hoge dichtheid	P.10
MDF Vochtwerend (MR)	P.12
MDF Brandvertragend (FR)	P.14
MDF In de kern gekleurd	P.16
Decoratieve MDF (Gelakt in de kern gekleurd)	P.18
MDF Schilderklaar	P.20
MDF Zonder toegevoegde formaldehyde (NAF) & Biobased MDF	P.22
Compact MDF	P.23







STOCK OVERZICHT VAN SPECIFIEKE GAMMA'S










Dragerplaten voor het verlijmen van HPL - paneel formaat 1310 x 3050 mm / 1300 x 3050 mm / 1310 x 3060 mm	P.24
Paneel formaat 2070 x 2800 mm	P.26
ChemVerbotsV conforme producten (Duitsland)	P.29



Unilin recycleert als 1^{ste} ter wereld MDF en gebruikt gerecycleerde vezels voor de productie van nieuwe MDF. Tegen 2030 streven we naar minstens 25% gerecycleerde vezels in onze MDF houtmix.

OVERZICHT: MERKEN EN EN PRODUCTTYPES IN STOCK PROGRAMMA

				
	STANDAARD	VOCHTWEREND (MR)	BRANDVERTRAGEND (FR)	
				
COMPACTE DENSITEIT				
HOGE DENSITEIT	Fibralex	Fibromax Fibromax Pro Fibromax Pro LF Fibromax Pro LF+	Fibromax MR Fibromax MR Uncoloured	Fibralex FR
STANDAARD DENSITEIT	Fibrabel Fibrabel LF+	Fibrofit	Fibrabel MR Fibrofit MR	Fibrabel FR Fibrabel FR Uncoloured
LAGE DENSITEIT	Fibrabel Ultralight			

				
IN DE KERN GEKLEURD	GELAKT IN DE KERN GEKLEURD	SCHILDERKLAAR	ZONDER TOEGEVOEGDE FORMALDEHYDE (NAF) & BIOBASED	COMPACT MDF
				Fibromax Compact MR Black
Fibr lux MR Black Fibr lux MR Grey Fibr lux FR Black	Fibr lux MR Black: Satin High Gloss Super Matt Fibr lux MR Grey: Super Matt - Meteor Grey Super Matt - Mercury Grey Super Matt - Modern Concrete	Fibr lux MR Prime	Fibr lux NAF Fibr lux MR NAF Fibr lux MR FR NAF Fibr lux biobased	
Fibrabel Black Fibrabel Black LF+		Fibrabel Prime Fibrabel MR Prime	Fibr ofit Prime Fibr ofit Paint	



MDF STANDAARD



FIBRABEL®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
8	90	32941	1,44	90	32953	1,80
9	80	32942	1,42	80	32954	1,78
10	72	32943	1,40	72	32955	1,75
12	60	32944	1,34	60	32956	1,67
15	50	32945	1,39	50	32957	1,74
16	45	32946	1,34	45	32958	1,67
18	40	32947	1,33	40	32959	1,67
19	40	32948	1,37	40	32960	1,71
22	32	32949	1,28	32	32961	1,60
25	28	32950	1,27	28	32962	1,59
28	24	32951	1,23	24	32963	1,53
30	24	31776	1,31	24	32964	1,64
38	20	30884	1,38	20	30885	1,73

Dikte (mm)	1310x3050 mm			1250x2500 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	32966	1,79			
18	40	31777	1,79	50	32965	1,70
22	32	32968	1,72			
28	24	32969	1,65			
38	20	32970	1,85			

Dikte (mm)	2200x3660 mm			2200x4150 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	45	32977	2,41			
12	38	32978	2,33			
16	28	32979	2,29	25	42807	2,34
19	24	32980	2,33	20	42806	2,22
22	20	32981	2,22			
25	18	32982	2,27			
30	15	32983	2,27			
40	12	32984	2,41			

FIBRABEL® LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI



Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	44847	1,34	60	44850	1,67
16	45	44848	1,34	45	44851	1,67
18	40	45103	1,33	40	45104	1,67
19	40	44849	1,37	40	44852	1,71



FIBROFIT®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	100	4078	1,71	100	4066	2,14
10	90	6501	1,66			
12	75	4079	1,66	75	4088	2,07
15	60	6912	1,65	60	7693	2,07
16	60	4089	1,76	60	4119	2,20
18	50	3418	1,65	50	3471	2,07
19	50	10096	1,74			
22	40	6527	1,62			
25	32	10127	1,47			

Dikte (mm)	2070x2800 mm			1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18				44	21956	1,97
19	29	42931	2,01			



FIBRALUX MR
BLACK SATIN



MDF STANDAARD - ULTRALICHT

FIBRABEL® ULTRALIGHT



- Ultralichte densiteit
- UL2-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2200x3660 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	32875	1,19	60	32931	1,48			
15	50	32876	1,23	50	32932	1,54			
18	40	32877	1,18	40	32933	1,48			
19							24	32938	2,07
25	28	32928	1,15						
38	20	32930	1,24	20	32935	1,56			



MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT



FIBRALUX®



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3*	240	31778	1,74			
4*	192	32986	1,80			
6	120	32987	1,79	120	33000	2,24
8	90	32988	1,70	90	33001	2,13
10	72	32990	1,61	72	33002	2,02
12	60	32991	1,59	60	33003	1,99
15	50	32992	1,63	50	33004	2,04
16	45	32993	1,57	45	33005	1,97
18	40	32994	1,57	40	33006	1,96
19	40	32995	1,62	40	33007	2,02
22	32	32996	1,47	32	33008	1,84
25	28	32997	1,46	28	33009	1,83
28	24	32998	1,42	24	33010	1,76
30	24	32999	1,51	24	33011	1,88

* Ongeschuurde plaat. Niet geschikt voor enige oppervlakte-afwerking.



FIBRALUX® NAF



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08

FIBROMAX®



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	138	6498	2,02	99	21950	1,83			
9	88	2312	1,84						
10	84	2314	1,93				44	42933	2,01
12	68	2315	1,87	68	2340	2,34	38	42934	2,07
16	52	2320	1,85	52	2342	2,32	29	42935	2,06
18	44	2323	1,77	44	6523	2,21	25	2959	1,97
19	44	2327	1,86	44	2345	2,33	24	42936	2,02
22	36	2329	1,74	36	2346	2,18	21	42937	2,01



MDF STANDAARD - HOGE DENSITEIT

FIBROMAX® PRO



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3	100	42970	1,42
6	74	42924	2,03
8	60	42925	2,05
10	51	42926	2,01
12	43	42927	2,04
16	32	42928	2,02
19	24	42929	1,81
22	23	42930	1,99
25	21	42923	2,06

FIBROMAX® PRO LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	50568	2,03			
8	60	50569	2,05	51	50571	2,57
10	51	50570	2,01	44	50572	2,56
12	43	50578	2,04	36	50583	2,52
16	32	50579	2,02	27	50584	2,51
19	24	50580	1,81	23	50585	2,54
22	23	50581	1,99	20	50586	2,55
25	21	50582	2,06	18	50587	2,60
28	20	45098	2,01	18	45101	2,65
30	17	45097	1,84	15	45100	2,38
38	15	45099	2,04			

FIBROMAX® PRO LF



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2280 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	90	42932	1,67



MDF VOCHTWEREND (MR)



FIBRABEL® MR



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33055	1,36	60	33060	1,70			
15	50	33056	1,41	50	33061	1,77			
18	40	33057	1,35	40	33062	1,69	40	33065	1,82
22	32	33058	1,32	32	33063	1,66			
38	20	33059	1,42	20	33064	1,78	20	42808	1,91



FIBRALUX® MR



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1220x2150 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	120	30893	1,79	120	30895	2,24						
9	80	30894	1,64	80	30896	2,05						
12	60	33035	1,59	60	33043	1,99						
15	50	33036	1,63	50	33044	2,04						
16	45	33037	1,57	45	33045	1,97				45	33053	2,11
18	40	33038	1,57	40	33046	1,96	40	42809	1,38			
19	40	33039	1,65	40	33047	2,07						
22	32	33040	1,51	32	33048	1,89				32	33054	2,03
25	28	33041	1,50	28	33049	1,88						
30	24	33042	1,55	24	33050	1,93						



FIBRALUX® MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08



MDF VOCHTWEREND (MR)


FIBROFIT® MR



- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	75	10032	1,66	75	10238	2,07
15	60	10043	1,65			
18	50	8998	1,65	50	7638	2,07

FIBROMAX® MR



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	68	3414	1,87	68	3453	2,34			
15	56	10235	1,80	56	10236	2,34			
16	52	2321	1,85	52	2968	2,32			
18	44	2324	1,77	44	2344	2,21	25	45035	1,97
19	44	45033	1,86						
22	36	6530	1,74	36	3898	2,18			

FIBROMAX® MR UNCOLOURED



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	38	45034	2,01
16	29	29151	2,06
19	24	42983	1,97
22	21	29943	2,01



MDF BRANDVERTRAGEND (FR)

FIBRABEL® FR



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
12	60	30887	1,42	60	30890	1,78				B-s2-d0
15	50	30888	1,46	50	30891	1,82				B-s1-d0
18	40	30889	1,40	40	30892	1,75	40	42810	1,87	B-s1-d0

FIBRABEL® FR WHEELMARK



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
15	50	33031	1,46	50	33033	1,82	B-s1-d0
18	40	33032	1,40	40	33034	1,75	B-s1-d0

FIBRABEL® FR UNCOLOURED



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10				45	33241	2,48	B-s2-d0
12				38	33242	2,48	B-s2-d0
16	40	33239	2,43	28	33245	2,40	B-s1-d0
19	30	33240	2,11	24	33246	2,44	B-s1-d0
25				18	33243	2,41	B-s1-d0

FIBRALUX® FR



- Hoge densiteit
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
6	120	30799	1,82	120	30849	2,27				B-s2-d0
9	80	30800	1,68	80	30850	2,10				B-s2-d0
12	60	30801	1,64	60	30851	2,05				B-s1-d0
15	50	30802	1,68	50	30852	2,10				B-s1-d0
16	45	30803	1,61	45	30853	2,02				B-s1-d0
18	40	30804	1,61	40	30854	2,01				B-s1-d0
19	40	30805	1,66	40	30855	2,08	24	30860	2,81	B-s1-d0
22	32	30806	1,53	32	30856	1,92				B-s1-d0
25	28	30807	1,52	28	30857	1,91				B-s1-d0
30	24	30848	1,57	24	30858	1,96				B-s1-d0



MDF BRANDVERTRAGEND (FR)

FIBRALUX® FR WHEELMARK



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 / Wheelmark

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2200x3660 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
12	60	33013	1,64	60	33021	2,05				B-s1-d0
15	50	33014	1,68	50	33022	2,10				B-s1-d0
16	45	33015	1,61	45	33023	2,02				B-s1-d0
18	40	33016	1,61	40	33024	2,01				B-s1-d0
19	40	33017	1,66	40	33025	2,08	24	33029	2,81	B-s1-d0
22	32	33018	1,53	32	33026	1,92				B-s1-d0
25	28	33019	1,52	28	33027	1,91				B-s1-d0
30	24	33020	1,57	24	33028	1,96				B-s1-d0

FIBRALUX® FR BLACK



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			2550x6120 mm	Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak		
9	80	44445	1,69	80	46747	2,11				cut to order	B-s2-d0
12	60	43461	1,64	60	43462	2,05				cut to order	B-s2-d0
16	45	43463	1,61	45	43464	2,02				cut to order	B-s1-d0
18	40	43465	1,61	40	43466	2,01	40	44727	2,01	cut to order	B-s1-d0
19	40	43551	1,66	40	43552	2,08				cut to order	B-s1-d0

MOQ: 25 panelen, gevolgd door een veelvoud van 5

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4.
Wanneer plaatbreedte 1300 of 1310 mm wordt besteld, moet hetzelfde aantal platen in breedte 1220 mm worden besteld.

FIBRALUX® MR FR NAF



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0



MDF IN DE KERN GEKLEURD

FIBRABEL® BLACK



• Standaard densiteit • L-MDF (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	45036	1,42	40	45037	1,76	40	45048	1,91

FIBRABEL® BLACK LF+



• Standaard densiteit • L-MDF (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	51559	1,44	80	51560	1,79			
10							60	44853	2,28
12	60	51537	1,44	60	51558	1,79	50	44854	2,27
16							40	44855	2,42
18							30	44856	2,06
19							30	44857	2,17
22							25	44858	2,09
25							22	44859	2,09
30							19	44860	2,17

FIBRALUX® MR BLACK



• Hoge densiteit • MDF.HLS (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	120	30866	1,79	120	30874	2,24						
9	80	30867	1,68	80	30875	2,10						
12	60	30868	1,64	60	30876	2,05						
16	45	30869	1,61	45	30877	2,02						
18	40	30870	1,61	40	30878	2,01	40	42818	2,16	30	30882	2,38
19	40	30871	1,66	40	30879	2,08				30	30883	2,44
22	32	30872	1,55	32	30880	1,94						
25	28	30873	1,55	28	30881	1,93						



MDF IN DE KERN GEKLEURD

FIBRALUX® MR GREY



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	33102	1,61	40	33106	2,01
19	40	33103	1,66	40	33107	2,08

FIBRALUX® FR BLACK



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- MDF.LA FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			1310x3050 mm			2550x6120 mm	Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak		
9	80	44445	1,69	80	46747	2,11				cut to order	B-s2-d0
12	60	43461	1,64	60	43462	2,05				cut to order	B-s2-d0
16	45	43463	1,61	45	43464	2,02				cut to order	B-s1-d0
18	40	43465	1,61	40	43466	2,01	40	44727	2,01	cut to order	B-s1-d0
19	40	43551	1,66	40	43552	2,08				cut to order	B-s1-d0

MOQ: 25 panelen, gevolgd door een veelvoud van 5

MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4


MOQ: 20 panelen, gevolgd door een veelvoud van 4.
Wanneer plaatbreedte 1300 of 1310 mm wordt besteld, moet hetzelfde aantal platen in breedte 1220 mm worden besteld.



DECORATIEVE MDF (GELAKT IN DE KERN GEKLEURD)


DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SM1 (ORIGINAL BLACK/SUPER MATT)



	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 	<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400057451	1,01
19	20	400057450	1,01


DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL101/SM1 (METEOR GREY/SUPER MATT)



	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 	<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072812	1,01
19	20	400072811	1,01


DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL102/SM1 (MERCURY GREY/SUPER MATT)



	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 	<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Vingerafdrukbestendig en soft touch, beschermende plastic folie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072813	1,01
19	20	400072814	1,01

DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/SA1 (ORIGINAL BLACK/SATIN)




	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 	<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Transparante zijdeglanslak en beschermende plasticfolie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm		
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	20	400072708	1,01
19	20	400072719	1,01



DECORATIEVE MDF (GELAKT IN DE KERN GEKLEURD)


DECORATIVE-FIBRALUX MR BLACK OL100/HG1 (ORIGINAL BLACK/HIGH GLOSS)



	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 		<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Hoogglanzende transparante lak en beschermende plasticfolie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm			
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
18	20	400072697	1,01	
19	20	400072698	1,01	

DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL103/SM1 (MODERN CONCRETE/SUPER MATT)



	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) 		<ul style="list-style-type: none"> Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI Betondecor & mat gelakt met beschermfolie aan beide zijden 	
	1220x3050 mm			
Dikte (mm)	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
18	20	400089328	1,01	

KANTENBAND

KANTENBAND VOOR DECORATIEVE MDF

Unilin referentie	Afwerking	ABS 1 mm 75m/rol
OL100 - Original Black	SM1 - Super Matt	61008873
OL100 - Original Black	SA1 - Satin	61008874
OL100 - Original Black	HG1 - High Gloss	61008870
OL101 - Meteor Grey*	SM1 - Super Matt	61008876
OL102 - Mercury Grey	SM1 - Super Matt	61008877

*kantenband OL101-Meteor Grey past ook bij DECORATIVE-FIBRALUX MR GREY OL103/SM1 (MODERN CONCRETE/SUPER MATT)



MDF SCHILDERKLAAR



FIBRABEL® PRIME




- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	400032234	1,44			
12	60	400032235	1,35			
16	45	400032232	1,34			
18	40	400032220	1,34	40	400032209	1,68



FIBRABEL® MR PRIME




- Standaard densiteit
- L-MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	400032236	1,34	40	400032237	1,68



FIBRALUX® MR PRIME



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	400032238	2,01
18	40	400032231	1,97

FIBROFIT® PRIME



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV
- Witte primerlaag aan beide zijden

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	400017971	1,40			
12	60	400017999	1,30	60	400018093	1,60
16	45	400018090	1,30			
18	40	400018091	1,30	40	400018095	1,60



MDF SCHILDERKLAAR

FIBROFIT® PAINT



- Standaard densiteit
- L.MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	42	123472	0,80	42	113645	1,00
12	42	123473	1,00			
16	42	123471	1,30			
18	42	123470	1,50	30	123468	1,30

FIBROMAX® PAINT



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
19	24	123467	2,10

FIBROMAX® PRO PAINT




- Hoge densiteit
- L.MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
8*	24	153604	1,00
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90
22*	20	153542	1,80
25*	20	153543	2,00

* Artikel op bestelling.

FIBROMAX® MR PAINT



- Hoge densiteit
- MDF.H (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	42	127553	1,80	42	122417	2,20



FIBRALUX® NAF



- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08

FIBRALUX® MR NAF



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08

FIBRALUX® MR FR NAF



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
- MDF.H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0

FIBRALUX® BIOBASED




- MDF op basis van 100% herwonnen hout en plantaardige lijm
- Hoge densiteit
- MDF.LA (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF

Dikte (mm)	1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	51489	2,02
16	45	51490	2,00
18	40	51491	2,00



COMPACT MDF

FIBROMAX[®] COMPACT MR BLACK



• Densiteit > 1000 kg/m³ • Certificaten: E1(EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1300x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	30	48199	0,85
10	30	48201	1,43
12	30	48202	1,69
13	30	48203	1,82




OU135 / BST
AMBER YELLOW

OH852 / W03
ESSENTIAL
OAK NATURAL

SPECIFIEK GAMMA: DRAGERPLATEN VOOR HET VERLIJMEN VAN HPL


Paneel formaat 1310 x 3050 mm / 1300 x 3050 mm / 1310 x 3060 mm




FIBRABEL®			
	<ul style="list-style-type: none"> Standaard densiteit L-MDF (EN622-5) Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI 		
Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	32966	1,79
18	40	31777	1,79
22	32	32968	1,72
28	24	32969	1,65
38	20	32970	1,85

FIBROFIT®			
	<ul style="list-style-type: none"> Standaard densiteit L-MDF (EN622-5) Certificaten: E1 (EU) 		
Dikte (mm)	1310x3060 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	44	21956	1,97




FIBRABEL® MR			
	<ul style="list-style-type: none"> Standaard densiteit L-MDF.H (EN622-5) Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI 		
Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	33065	1,82
38	20	42808	1,91



FIBRALUX® MR			
	<ul style="list-style-type: none"> Hoge densiteit MDF.HLS (EN622-5) Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI 		
Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
16	45	33053	2,11
22	32	33054	2,03



FIBRABEL® FR				
	<ul style="list-style-type: none"> Standaard densiteit L-MDF FR (EN622-5) Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102 			
Dikte (mm)	1310x3050 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
18	40	42810	1,87	B-s1-d0

SPECIFIEK GAMMA: DRAGERPLATEN VOOR HET VERLIJMEN VAN HPL

Paneel formaat 1310 x 3050 mm / 1300 x 3050 mm / 1310 x 3060 mm



FIBRABEL® BLACK



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	45048	1,91



FIBRALUX® MR BLACK



- Hoge densiteit
- MDF.HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1310x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	40	42818	2,16

FIBROMAX® COMPACT MR BLACK



- Densiteit > 1000 kg/m³
- Certificaten: E1(EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1300x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	30	48199	0,85
10	30	48201	1,43
12	30	48202	1,69
13	30	48203	1,82



SPECIFIEK GAMMA: PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM

FIBROFIT®



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
19	29	42931	2,01

FIBROMAX®



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	44	42933	2,01
12	38	42934	2,07
16	29	42935	2,06
18	25	2959	1,97
19	24	42936	2,02
22	21	42937	2,01

FIBROMAX® PRO



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
3	100	42970	1,42
6	74	42924	2,03
8	60	42925	2,05
10	51	42926	2,01
12	43	42927	2,04
16	32	42928	2,02
19	24	42929	1,81
22	23	42930	1,99
25	21	42923	2,06

FIBROMAX® PRO LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	50568	2,03
8	60	50569	2,05
10	51	50570	2,01
12	43	50578	2,04
16	32	50579	2,02
19	24	50580	1,81
22	23	50581	1,99
25	21	50582	2,06
28	20	45098	2,01
30	17	45097	1,84
38	15	45099	2,04

SPECIFIEK GAMMA: PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM

FIBROMAX® MR



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	25	45035	1,97

FIBROMAX® MR UNCOLOURED



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU)

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	38	45034	2,01
16	29	29151	2,06
19	24	42983	1,97
22	21	29943	2,01

FIBRABEL® FR UNCOLOURED



- Standaard densiteit
- L-MDF FR (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS A / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
16	40	33239	2,43	B-s1-d0
19	30	33240	2,57	B-s1-d0



FIBRABEL® BLACK LF+



Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
10	60	44853	2,28
12	50	44854	2,27
16	40	44855	2,42
18	30	44856	2,06
19	30	44857	2,17
22	25	44858	2,09
25	22	44859	2,09
30	19	44860	2,17



SPECIFIEK GAMMA: PANEEL FORMAAT 2070X2800 MM



FIBRALUX® MR FR NAF



- Hoge densiteit
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
- MDF,H FR (EN622-5)
- Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS 1 / CAN ULC S-102

Dikte (mm)	2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
16	40	44432	2,86	B-s1-d0
19	30	44433	2,57	B-s1-d0

FIBROMAX® PAINT



- Hoge densiteit
- MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
19	24	123467	2,10

FIBROMAX® PRO PAINT



- Hoge densiteit
- L.MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
8*	24	153604	1,00
10	24	153538	1,10
12	24	153539	1,20
16	24	153540	1,60
19	24	153541	1,90
22*	20	153542	1,80
25*	20	153543	2,00

* Artikel op bestelling.



FIBRALUX® MR BLACK



- Hoge densiteit
- MDF,HLS (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
18	30	30882	2,38
19	30	30883	2,44

SPECIFIEK GAMMA: CHEMVERBOTSV CONFORM (DUITSLAND)



FIBRABEL® LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	44847	1,34	60	44850	1,67
16	45	44848	1,34	45	44851	1,67
18	40	45103	1,33	40	45104	1,67
19	40	44849	1,37	40	44852	1,71

FIBROMAX® PRO LF+



- Hoge densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	2070x2800 mm			2070x4100 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
6	74	50568	2,03			
8	60	50569	2,05	51	50571	2,57
10	51	50570	2,01	44	50572	2,56
12	43	50578	2,04	36	50583	2,52
16	32	50579	2,02	27	50584	2,51
19	24	50580	1,81	23	50585	2,54
22	23	50581	1,99	20	50586	2,55
25	21	50582	2,06	18	50587	2,60
28	20	45098	2,01	18	45101	2,65
30	17	45097	1,84	15	45100	2,38
38	15	45099	2,04			



FIBRABEL® BLACK LF+



- Standaard densiteit
- L-MDF (EN622-5)
- Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB II / EPA TSCA VI

Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
9	80	51559	1,44	80	51560	1,79			
10							60	44853	2,28
12	60	51537	1,44	60	51558	1,79	50	44854	2,27
16							40	44855	2,42
18							30	44856	2,06
19							30	44857	2,17
22							25	44858	2,09
25							22	44859	2,09
30							19	44860	2,17

SPECIFIEK GAMMA: CHEMVERBOTSV CONFORM (DUITSLAND)

DECORATIEVE MDF



Het complete gelakte in de kern gekleurde stockgamma is ChemVerbotsV-conform. (p.18)

READY TO PAINT



Het complete schilderklaare stockgamma is ChemVerbotsV-conform. (p.20)

FIBRALUX® NAF



• Hoge densiteit • MDF.LA (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF



Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	33130	1,61	60	33135	2,02
16	45	42811	1,58	45	42812	1,98
18	40	33131	1,58	40	33136	1,97
19	40	42813	1,66	40	42814	2,08

FIBRALUX® MR NAF



• Hoge densiteit • MDF.HLS (EN622-5) • Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF



Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm		
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak
12	60	42871	1,61	60	42875	2,02
16	45	42869	1,58	45	42876	1,98
18	40	42872	1,58	40	42877	1,97
19	40	42873	1,66	40	42878	2,08

FIBRALUX® MR FR NAF



• Hoge densiteit • Certificaten: E1 (EU) / ChemVerbotsV / CARB NAF / EPA TSCA VI NAF
 • MDF.H FR (EN622-5) • Brandklassen: EN CLASS B / ASTM E84 CLASS 1 / CAN ULC S-102



Dikte (mm)	1220x2440 mm			1220x3050 mm			2070x2800 mm			Euroclass
	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	#/Pak	Artikel	Gewicht/Pak	
10	72	44374	1,69	72	44375	2,11				B-s1-d0
12	60	33139	1,64	60	33143	2,05				B-s1-d0
16	45	33140	1,61	45	33144	2,02	40	44432	2,86	B-s1-d0
18	40	33141	1,61	40	33145	2,01				B-s1-d0
19	40	33142	1,66	40	33146	2,08	30	44433	2,57	B-s1-d0

De verstrekte informatie is correct op het moment van druk. De meest recente versie van onze stocklijst kan je steeds vinden op onze website. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.

PRIME

Wij bieden een flexibel make-to-order programma aan van schilderklare panelen met een witte grondlaag.

KLEINERE HOEVEELHEDEN

De volgende producten kunnen worden besteld in hoeveelheden die kleiner zijn dan een volledig pak:

- "Spanolux Original" voorraadreferenties in breedte 1220 & 1310 mm (behalve Fibrilux 3 & 4 mm en 'Prime' plaatmateriaal).
- Fibromax Compact MR Black voorraadreferenties

Wanneer een picking-order is uitgevoerd (verpakt), is het niet meer mogelijk de bestelling te annuleren. Het order zal verstuurd en gefactureerd worden.

FSC/PEFC

Alle artikels in deze stocklijst kunnen worden besteld met FSC- of PEFC-certificaat.

UNILIN, division panels

UNILIN, division panels, deel van de UNILIN-groep, levert sinds 1960 innovatieve houtoplossingen voor bouw- en interieurprojecten. Onze spaan-, MDF-, HDF-, HPL-, en melamineplaten vinden hun weg naar handels in hout- en bouwmaterialen, industriële verwerkers en DIY-ketens wereldwijd.


We ontwikkelen oplossingen op maat van uw noden met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer. Daarnaast investeren we voortdurend in productdesign en technologieën. Dat maakt ons vandaag een internationale topspeler en een duurzame partner in onze branche.

Onze 1.300 medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf, in onze productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Samen realiseren we 2,1 miljoen m³ plaatmateriaal per jaar.



Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
België
T +32 56 66 70 21

info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com



GRATIS STALEN SERVICE

Scan de QR code voor meer info,
documenten en gratis grotere
stalen of ga naar unilinpanels.com